

Update over glasdiktespecificaties

Om meer duidelijkheid en nauwkeurigheid te bieden, hebben we onze bestelformulieren en technische documenten aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de glasdiktespecificaties voor verschillende productlijnen.

Welke producten vallen onder deze update?

De volgende productlijnen zijn aangepast met de nieuwe glasdiktespecificaties:

- IDEAL 38
- ISO 41
- Monoslide 80
- Supertherm 80 (deur, vouwwand, PSK, raam)
- Thermo 60 (raam, deur, vouwwand, PSK)
- Fiesta 42 (raam, deur, vouwwand)
- Thermoslide 80

 Alle bijgewerkte versies zijn vanaf week 41 beschikbaar in Sunparadise Connect.

Bestelformulieren

Wat is er veranderd?

De bestelformulieren zijn aangepast en tonen nu de beschikbare **glasdiktes** direct in de bestelsectie.

Tegen week 41 zullen alle documenten up-to-date zijn. Zoals gebruikelijk zijn enkele nieuwe versies al beschikbaar in Connect. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw Sunparadise-salesvertegenwoordiger.

👉 Onderstaande afbeelding is een voorbeeld uit het **bestelformulier van de Fiesta 42**.

FIESTA 42 VOUWWAND

Pagina 1 van Klantnr.

☐ Aanvraag ☐ Bestelling

orders@sunparadise.com

sunparadise

Orderinformatie

Contactpersoon	
Aanbod nr.	
Projectnaam	
Referentie	
Gewenste leverdatum (min. 4 weken)	KW


Factuuradres

Firma	
Straatnaam, nr.	
PC, plaats, land	
Telefoon	
E-mail	

Leveringsadres

☐ overeenkomstig factuuradres

Firma	
Straatnaam, nr.	
PC, plaats, land	
Datum, plaats	
Handtekening	

STANDAARD (gegevens van binnenuit gezien)		BESTELLING	
AANTAL I MASSA	1 stuk	Aantal stuks	
	Maatvoering in mm Breedte buiten (volgens tekening) Hoogte buiten (volgens tekening)	Breedte	mm
TYPE SELECTEREN	Slotkast/greephoogte = 1100 mm van onderkant onderrail tot midden greep installaties < H 2000 mm = midden installatie	Hoogte	mm
	Roede 70 mm	Greephoogte (min. 300 mm)	mm
GLAS	Roede horizontaal Bovenkant roede mm	Tekening: van binnen gezien	
	Vloerdetail Met aanslag boven hangend	Vouwwanddeur naar links Stuks eerst openend (alleen in het midden) tweezijdig schuifbaar (alleen bij even aantal deuren)	Vouwwanddeur naar rechts Stuks eerst openend (alleen in het midden) tweezijdig schuifbaar (alleen bij even aantal deuren)
IGN	Grep Scharnieren Afdichting	Positie vouwwandpakket binnen ☐ buiten ☐ Vloerdetail Vloeraansluiting verzinkbaar ☐ beneden lopend ☐	Oppervlaktekleur Scharnieren Wit ☐ Grijs ☐ RVS ☐

Technische documenten



Wat is er veranderd?

In de technische documenten van de betrokken producten vindt u nu een overzicht van de beschikbare **glasdiktes met de bijbehorende glaslatten**.

👉 Onderstaande afbeelding is een voorbeeld uit het **technische document van de Fiesta 42**.

Glaslatten en glasdiktes

Verglasung - Glazing				
A	Dichtung Gasket	B	Glasleiste Glazing bead	C
6	20083	6.5	19797	21.0
8	20083	7.5	19798	18.0
10	20141	5.5	19798	18.0
12	20083	6.5	19799	15.0
16	20083	6.5	19801	11.0
20	20083	6.5	19802	7.0
24	20141	5.0	19786	4.5



Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw Sunparadise verkoopadviseur.